



**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вулиця Саймона Сміта, 20, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 62 03 64
e-mail: info@ecorivne.gov.ua, web: ecorivne.gov.ua

Код ЄДРПОУ 38756267

12.12.2025

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОДЕК» Україна
код ЄДРПОУ 25322516
35313, Рівненська область, Рівненський район,
селище Оржів, вул. Заводська, 9

(заявник та його адреса)

(дата видачі)

152-13782/1

(номер висновку)

13782

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

152-13782/2 від 12.12.2025

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

**«Розширення потужності з виготовлення фанери зі збільшенням об'єму
готової продукції з 116 000 м³/рік до 136 000 м³/рік та
облаштування двох цехів з виготовлення паливних брикетів
потужністю 94,5 т /добу і 34 020 т/рік»**

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 та 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕК» Україна (далі – ТОВ «ОДЕК» Україна) щодо розширення потужності з виготовлення фанери зі збільшенням об'єму готової продукції з 116 тис. м³/рік

до 136 тис. м³/рік та облаштування двох цехів з виготовлення паливних брикетів потужністю 94,5 т/добу і 34020 т/рік, встановлено наступне.

Процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата шляхом розміщення ТОВ «ОДЕК» Україна повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в Реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі «ЕкоСистема» (далі – Реєстр) 29 липня 2025 року за реєстраційним номером справи – 13782.

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено в публічних місцях на території селища Оржів Рівненського району, яке може зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації надіслано листи Рівненській районній державній адміністрації та Клеванській селищній раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД на офіційних вебсайтах та дошках оголошень.

Громадське обговорення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, тривало 12 робочих днів від дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, було розпочато 30 липня 2025 року і завершено 14 серпня 2025 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, пропозиції і зауваження від громадськості до департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації не надходили.

Звіт з ОВД та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД оприлюднено в Реєстрі 17 жовтня 2025 року.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД було оприлюднено в публічних місцях на території селища Оржів Рівненського району, що може зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації надіслано листи Рівненській районній державній адміністрації та Клеванській селищній раді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД на офіційних вебсайтах та дошках оголошень.

Громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 20 жовтня 2025 року, тривало 25 робочих днів та було завершено 21 листопада 2025 року.

Відповідно до підпункту 12 пункту 1 розділу I Закону України № 3227-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля», тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проводяться у режимі відеоконференції.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту з ОВД проведені громадські слухання 04 листопада 2025 року.

На громадські слухання представники громадськості не з'явилися. Відповідно до пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» (зі змінами), у зв'язку з неявкою представників громадськості на громадські слухання, слухання вважаються такими що відбулися, про що складено відповідний акт, який оприлюднено в Реєстрі 04 листопада 2025 року.

Додаткова інформація до Звіту з ОВД надана суб'єктом господарювання, оприлюднена в Реєстрі 20 листопада 2025 року.

Протягом всього терміну громадського обговорення Звіту з ОВД, пропозиції і зауваження від громадськості до департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації не надходили.

ТОВ «ОДЕК» Україна здійснює процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до: пункту 4 «поверхнєве та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше»; пункту 7 «зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази)»; пункту 9 «оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням)»; пункту 11 «об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу»; пункту 13 «господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, та забір води з водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу»;

пункту 14 «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України» частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності (відповідно до інформації зазначеної у Звіті з ОВД).

Відповідно до Звіту з ОВД провадження планової діяльності передбачено на території існуючого майнового комплексу основного та допоміжного виробництва, який знаходиться у власності ТОВ «ОДЕК» Україна.

Планованою діяльністю передбачено розширення потужності з виготовлення фанери зі збільшенням об'єму готової продукції до 136 тис. м³/рік (117 тис. м³/рік формату 4*8/8*4 футів, та 19 тис. м³/рік формату 5*10 футів) та облаштування двох цехів з виготовлення паливних брикетів, загальною

потужністю 94,5 т/добу (34020 т/рік) на існуючому деревообробному підприємстві ТОВ «ОДЕК» Україна, що розташоване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, селище Оржів, вул. Заводська, 9.

Відповідно до Звіту з ОВД провадження планованої діяльності передбачено на земельних ділянках загальною площею 29,2016 га. Земельна ділянка площею 14,400 га використовується ТОВ «ОДЕК» Україна на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку від 26 грудня 2006 року серія ЯД № 257122; земельна ділянка площею 11,1019 га перебуває у користуванні відповідно до договору оренди земельної ділянки від 27 березня 2009 року № 040958300001 з Оржівською селищною радою; земельна ділянка площею 3,6997 га використовується відповідно до договору оренди землі від 15 липня 2010 року № 041060000007 з Рівненською обласною державною адміністрацією.

В межах земельних ділянок розміщені існуючі основні потужності виробництва: фанерний цех; цех ДСП № 2; цех СГП; склад сировини та деревних відходів; склад тріски; склад кори, будівля допоміжного виробництва; три напівзруйновані будівлі (аварійні); пожежна частина; автозаправний пункт; автогазозаправна станція; будівля адміністративного приміщення з прохідною.

Режим роботи технологічного устаткування ТОВ «ОДЕК» Україна – трьохзмінний, баланс часу роботи – 8760 год/рік. Режим роботи допоміжних виробництв – однозмінний при п'ятиденному робочому тижні. Кількість працівників підприємства – 1745 осіб.

Планованою діяльністю передбачено збільшення потужності з виготовлення фанери за рахунок встановлення додаткового обладнання для: лушення шпону; нанесення клеючого матеріалу на шпон (клеєнамазуючі верстати); склеювання кускового шпону по ширині та довжині; підпресування пакетів шпону на холодних пресах; склеювання фанери на гарячих пресах; обрізки за форматом; шліфування фанери та збільшення часу роботи існуючої сушарки шпону «Фезер №2».

Технологічний процес виробництва фанери на ТОВ «ОДЕК» Україна складається з наступних етапів: підготовка сировини до лушення (гідротермічна обробка, окорка кряжів, розкроювання кряжів на чураки певної довжини); сушіння шпону в сушарках; сортування шпону; нанесення клеючого матеріалу на шпон за допомогою клеєнамазуючих верстатів; складання пакетів шпону; підпресовування пакетів шпону на холодних пресах; склеювання фанери на гарячих пресах; охолодження фанери; обрізка за форматом, шліфування фанери; сортування та пакування готової продукції.

Для виготовлення фанери в якості сировини використовуються стовбури деревини листяних порід (береза, вільха). Доставка лісосировини на виробництво здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Лісосировина зберігається на відкритому майданчику підприємства в штабелях.

Відповідно до Звіту з ОВД, передбачено облаштування цеху з виготовлення паливних брикетів у будівлі допоміжного виробництва та другого цеху брикетування у одній із напівзруйнованих будівель (аварійній) після її реконструкції.

В цеху з виготовлення паливних брикетів у будівлі допоміжного виробництва передбачено встановлення лінії з виробництва брикетів з

шліфувального пилу, продуктивністю 900 кг брикетів в годину та лінії з виробництва брикетів з відходів вологого шпону, продуктивністю 1800 кг брикетів в годину.

В реконструйованій будівлі передбачено встановлення лінії з виробництва брикетів з шліфувального пилу, продуктивністю 1800 кг брикетів в годину.

В ТОВ «ОДЕК» Україна наявний Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів від 18 грудня 2024 року № 8952/24, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, яким дозволяється здійснювати операції з оброблення відходів: R12 – «ущільнення» (наведений в додатках до Звіту з ОВД).

Перелік виробничих, технологічних процесів виробництва, проектна та фактична виробнича потужність, продуктивність технологічного устаткування ТОВ «ОДЕК» Україна у Звіті з ОВД та додатковій інформації до Звіту з ОВД додається.

Нормативна санітарно-захисна зона ТОВ «ОДЕК» Україна витримана відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

Генеральний план розміщення будівель та споруд на території виробничого майданчика ТОВ «ОДЕК» Україна із нормативною санітарно-захисною зоною у додатковій інформації до Звіту з ОВД додається.

Ситуаційна карта-схема ТОВ «ОДЕК» Україна з нанесеними існуючими та новоствореними джерелами викиду забруднюючих речовин, нормативною санітарно-захисною зоною наведена в Додатковій інформації до Звіту з ОВД.

Відповідно до пункту 14 повідомлення про плановану діяльність визначено, що процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «ОДЕК» Україна проводиться для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та інших документів дозвільного характеру.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації,

(уповноважений орган)

враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме що:

Вплив на атмосферне повітря.

Відповідно до Звіту з ОВД, в ході будівельно-монтажних робіт основний вплив на атмосферне повітря чинитимуть викиди забруднюючих речовин від будівельних, зварювальних і фарбувальних робіт, а також руху транспорту.

Згідно з Звітом з ОВД, валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період проведення будівельних робіт становитиме 0,371387 т/період будівництва. Вплив на атмосферне повітря тимчасовий, обумовлений обмеженим періодом проведення робіт.

До негативних впливів на атмосферне повітря під час реалізації діяльності належать викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 127 стаціонарних джерел викидів (з врахуванням планованої діяльності), які розташовані на території ТОВ «ОДЕК» Україна.

Ситуаційна карта-схема розміщення існуючих та проектних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, із нанесеною санітарно-захисною зоною у Звіті з ОВД та додатковій інформації до Звіту з ОВД додається. Характеристика пилогазоочисного обладнання підприємства та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, їх параметри наведені в Звіті з ОВД.

Згідно з Звітом з ОВД, характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням планованої діяльності наведена в таблиці 1.

Таблиця 1.

Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від промислового майданчика ТОВ «ОДЕК» Україна з урахуванням планованої діяльності та змінами на існуючих джерелах.

№ з/п	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Валовий викид, т/рік
1	301	Азоту діоксид	392,040482
2	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,0789
3	602	Бензол	0,0018
4	402	Бутан	0,0976
5	110	Ванадію п'ятиоксид	0,000014
6	1213	Вінілацетат	0,0535
7	2754	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	16,280482
8	337	Вуглецю оксид	3217,476532
9	123	Заліза оксид* (у перерахунку на залізо)	0,0326
10	323	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,0022
11	616	Ксилол	0,00021
12	143	Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю)	0,004
13	164	Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)	0,0001
14	10431	Пил абразивно-металічний	0,1742
15	10293	Пил деревний	49,50129
16	10304	Пропан	0,0652
17	328	Сажа	53,529902
18	2750	Сольвент нафта	0,2558
19	1051	Спирт ізопропіловий	0,0602
20	621	Толуол	0,0014
21	1071	Фенол	3,785
22	1325	Формальдегід	8,97906
23	343	Фториди добре розчинні неорганічні (фторид	0,0072

№ з/п	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Валовий викид, т/рік
		натрію, гексафторсилікат натрію) /у перерахунку на фтор/	
24	344	Фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/	0,0083
25	342	Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор/	0,0018
26	203	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0002
27	330	Ангідрид сірчистий	12,6027
<i>Парникові гази:</i>			
28	-	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	1,060274
29	-	Вуглецю діоксид	15920,5364
30	410	Метан	1,463342
Всього:			19678,10069

У Звіті з ОВД виконаний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі програмою «ЕОЛ 2000[h]», що наведено в додатках Звіту з ОВД.

Аналіз проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій показав, що максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони ТОВ «ОДЕК» Україна не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи по усіх забруднюючих речовинах.

Вплив на ґрунтове середовище.

Провадження планової діяльності передбачено на території існуючого майнового комплексу основного та допоміжного виробництва ТОВ «ОДЕК» Україна, що знаходиться в промисловій зоні в північній частині селища Оржів.

Відповідно до Звіту з ОВД провадження планової діяльності передбачено на земельних ділянках загальною площею 29,2016 га. Земельна ділянка площею 14,400 га використовується ТОВ «ОДЕК» Україна на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку від 26 грудня 2006 року серія ЯД № 257122; земельна ділянка площею 11,1019 га використовується відповідно до укладеного договору оренди земельної ділянки від 27 березня 2009 року №040958300001 з Оржівською селищною радою; земельна ділянка площею 3,6997 га використовується відповідно до укладеного договору від 15 липня 2010 року № 041060000007 з Рівненською обласною державною адміністрацією.

Територія реалізації планованої діяльності спланована, забезпечена усіма комунікаціями та інженерними мережами, інженерна підготовка – не передбачається.

Відходи зберігаються у спеціально відведених місцях у контейнерах або ємностях.

Планована діяльність не передбачає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих

ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.).

Внаслідок провадження планованої діяльності додаткового виснаження або деградації сформованих ґрунтових умов не очікується.

За умови дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації передбачених у Звіті з ОВД заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу, під час провадження планованої діяльності вплив на ґрунтове середовище оцінюється як допустимий.

Вплив шуму, звукового тиску та вібрації на довкілля.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитися в денний час доби.

Розрахунок шумового впливу під час підготовчих та будівельних робіт наведений у Звіті з ОВД.

Розрахунковий еквівалентний рівень шуму з урахуванням фонового шуму на межі найближчої житлової забудови під час проведення підготовчих та будівельних робіт на промайданчику ТОВ «ОДЕК» Україна складе 43,03 дБА.

Згідно з результатом розрахунку, рівень звуку при виконанні будівельно-монтажних робіт на межі найближчої житлової забудови не перевищує нормативні значення ДБН В 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСТУ-Н-Б В 1.1-33:2013 «Настанова розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

За результатами розрахунків наведених в Звіті з ОВД, рівень звуку на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фонового шуму під час реалізації планованої діяльності становить 44,8506 дБА, що не перевищує нормативних значень для прибудинкових територій згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22 лютого 2019 року № 463.

При дотриманні правил і умов експлуатації обладнання та механізмів, ведення технологічних процесів, використання техніки тільки у відповідності з її призначенням та з урахуванням передбачених заходів у Звіті з ОВД, вплив шуму на довкілля є допустимим у відповідності з діючими нормативами.

Основними джерелами вібрації ТОВ «ОДЕК» Україна є технологічне обладнання, легковий та вантажний транспорт.

З метою зменшення рівня вібрації на виробництві все технологічне обладнання, яке є джерелом розповсюдження вібрацій, встановлюватиметься на віброізоляторах, для поглинання вібраційних хвиль.

При дотриманні правил і умов експлуатації обладнання та механізмів, ведення технологічних процесів, використання техніки тільки у відповідності з її призначенням, застосуванні засобів вібраційного захисту, вплив вібрації характеризується як допустимий.

Вплив на водне середовище.

Під час реалізації планованої діяльності водопостачання ТОВ «ОДЕК» Україна для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб передбачається з міської водопровідної мережі Оржівського ВУЖКГ, для виробничих потреб використовуватиметься технічна вода з р. Горинь та з міської водопровідної мережі Оржівського ВУЖКГ.

В додатковій інформації Звіту з ОВД, наданий нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обґрунтування потреби у воді) для підприємства.

Водопостачання підприємства на питні і санітарно-гігієнічні потреби в обсязі 105,38 м³/доба (38,20 тис.м³/рік) та на виробничі – 10,80 м³/доба (2,70 тис.м³/рік) здійснюється з міської водопровідної мережі Оржівського ВУЖКГ.

Для виробничих потреб (гідротермічна обробка деревини, промивка фільтрів, охолодження колосникових решіток печей сушарок тощо) використовується технічна вода з р. Горинь в обсязі 985,35 м³/доба (353,73 тис.м³/рік).

Господарсько-побутові та частина виробничих стічних вод передаються на очисні споруди біологічної очистки Оржівського ВУЖКГ, згідно з договором на подачу питної води з комунального водопроводу та прийняття стічних вод у комунальну каналізацію від 02 березня 2001 року № 10, який є пролонгованим (копія договору наведена в додатку до Звіту з ОВД).

Виробничі стічні води, які передаються на очисні споруди Оржівського ВУЖКГ, утворюються від гідротермічної обробки лісосировини у закритих басейнах з гарячою водою та не містять у своєму складі небезпечних речовин.

Поверхневі зливові води з промайданчика та інша частина виробничих стічні води (після промивки фільтрів, а також умовно чисті води від охолодження колосникових решіток печей сушарок) надходять на власні очисні споруди механічної очистки підприємства.

Очищені зворотні води після очисних споруд скидаються в трубопровід і далі, по каналі надходять до р. Горинь. Місце випуску зворотних вод – лівий берег, 301 км від гирла, за межами селища Оржів.

На підприємстві розроблений проект нормативів гранично-допустимого скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт із зворотніми водами ТОВ «ОДЕК» Україна (далі – проект ГДС) для можливості оцінки здійснення скиду очищених стічних вод, в тому числі дощових, у водний об'єкт. Відповідно до проекту ГДС, фактичний обсяг скиду зворотних вод до водного об'єкту (р. Горинь) складає 11,963 м³/год (104,8 тис. м³/рік).

Для забезпечення пожежогасіння в приміщеннях фанерного цеху та складу готової продукції влаштовані установки спринклерного та дренчерного автоматичного пожежогасіння розпиленою водою.

Для гасіння пожеж використовується вода з двох резервуарів об'ємом 250 м³ та 100 м³, які поповнюються технічною водою з магістрального водопроводу.

За умови дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації передбачених у Звіті з ОВД заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу, під час провадження планованої діяльності вплив на водне середовище оцінюється як допустимий.

Вплив на рослинний і тваринний світ, об'єкти та території природно-заповідного фонду.

Територія планованої діяльності не належить до територій та об'єктів природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі України.

Територія планованої діяльності призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Планованою діяльністю не передбачається видалення зелених насаджень.

Найближчим природно-заповідним об'єктом до проммайданчика ТОВ «ОДЕК» Україна є лісове заповідне урочище «Суська дача» на відстані близько 3,5 км у північно-східному напрямку.

Найближчим до проммайданчика об'єктом, який включено до Смарагдової мережі є Tsumanska Pushcha (Site Code UA 0000112), розташований у північно-західному напрямку на відстані близько 9,5 км.

Поряд з територією ТОВ «ОДЕК» Україна знаходиться об'єкт пропонування до включення до Смарагдової мережі Horyn river valley in Rivne region (Site Code UA 0000413).

В додатковій інформації до Звіту з ОВД було проведено розрахунок розсіювання на межі об'єкту пропонування до включення до Смарагдової мережі –Horyn river valley in Rivne region (Site Code UA 0000413).

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій при провадженні планованої діяльності показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та груп сумарії на межі об'єкту Horyn river valley in Rivne region (Site Code UA 0000413), пропонування до включення до Смарагдової мережі України, (у частках ГДКм.р. для населених місць) не перевищують 0,8ГДК по усіх забруднюючих речовинах, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

За умови дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації передбачених у Звіті з ОВД заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу, під час провадження планованої діяльності вплив на території та об'єкти природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі України. оцінюється як допустимий.

Управління відходами.

Відповідно до Звіту з ОВД, усі відходи, які утворюватимуться під час проведення будівельно-монтажних робіт класифіковані відповідно до вимог Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів, т/період будівництва:

- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (15 02 02*) – 0,16;
- деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами (17 02 04*) – 0,00125;
- відходи металів, забруднені небезпечними речовинами (17 04 09*) – 0,015;
- відходи видалення фарби або лаку (08 01 21*) – 0,01;
- відходи процесів зварювання (12 01 13) – 0,019;

- змішані побутові відходи (20 03 01) – 10,512;
- метал (20 01 40) – 0,5.

* – небезпечні відходи, відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 року №1102.

Всі утворені відходи, в тому числі небезпечні, тимчасово зберігатимуться у спеціально відведених місцях на території проммайданчика та передаватимуться відповідно до попередньо укладених договорів, суб'єктам господарювання, яким видано відповідні ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та виконавцям послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до Звіту з ОВД та додаткової інформації до Звіту з ОВД, усі відходи, які утворюватимуться під час провадження планованої діяльності класифіковані відповідно до вимог Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів. Загальні обсяги утворення відходів на промисловому майданчику ТОВ «ОДЕК» Україна наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Загальні обсяги утворення відходів на промисловому майданчику
ТОВ «ОДЕК» Україна

№ з/п	Код відходу відповідно до Національного переліку відходів	Назва відходу відповідно до Національного переліку відходів	Обсяг утворення, т/рік
1	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	0,412
2	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	0,555
3	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	0,050
4	03 01 04*	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон, що містять небезпечні речовини	800,000
5	03 01 01	Відходи кори та корка	27853,829
6	16 01 03	Відпрацьовані шини	5,500
7	03 01 99	Інші відходи цієї підгрупи (олівці)	12956,485
8	03 01 05	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інший, ніж зазначені за кодом 03 01 04 (відструги та вирізки)	7047,634
9	03 01 05	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інший, ніж зазначені за кодом 03 01 04 (вологий шпон-розривина)	90311,675
10	03 01 99	Інші відходи цієї підгрупи (пил шліфування)	12941,447
11	03 01 05	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інший, ніж зазначені за кодом 03 01 04 (відходи сухого шпону)	21 330,784
12	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	3260,000
13	20 01 01	Папір та картон	9,905
14	03 01 99	Інші відходи цієї підгрупи (осад з басейнів гідротермічної обробки)	150,418
15	10 01 15	Донна зола, шлак і котловий пил від сумісного спалювання інші, ніж зазначені за кодом 10 01 14	267,435
16	20 01 40	Метал	16,000

№ з/п	Код відходу відповідно до Національного переліку відходів	Назва відходу відповідно до Національного переліку відходів	Обсяг утворення, т/рік
17	20 03 01	Змішані побутові відходи.	79,592
18	01 04 99	Інші відходи цієї підгрупи (вапняк некондиційний)	585,890
19	16 11 06	Відходи футеровки і вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені в 16 11 05	1,050
20	17 09	Інші відходи будівництва і знесення будівель (відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд)	98,810

* – небезпечні відходи, відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2023 року №1102.

Види відходів: вапняк некондиційний, футерування та вогнетриви відпрацьовані (відходи кераміки), відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд безпосередньо на проммайданчику ТОВ «ОДЕК» Україна не утворюються та надходять на підприємство від іншого суб'єкта господарювання. Дані види відходів використовуються для пересипання під'їзних шляхів до проммайданчика.

ТОВ «ОДЕК» Україна здійснює операції з оброблення відходів, відповідно до Дозволу на оброблення відходів від 18 грудня 2024 року № 8952/24, виданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

При провадженні планованої діяльності передбачається здійснювати наступні операції у сфері управління відходами, а саме:

R1 – Використання переважно як палива чи в інший спосіб для виробництва енергії*;

R11 – Використання відходів, утворених під час здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R10 Додатка 2 Закону України «Про управління відходами»;

R12 – попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 Додатка 2 Закону України «Про управління відходами». Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 Додатка 2 Закону України «Про управління відходами»;

R13 – зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 Додатка 2 Закону України «Про управління відходами» (крім операції збирання).

Накопичення відходів здійснюється до обсягів, що дозволяють організувати їх передачу з точки зору економічної доцільності, за умови дотримання діючих норм щодо управління відходами.

Всі утворені відходи, в тому числі небезпечні, тимчасово зберігатимуться у спеціально відведених місцях на території підприємства та передаватимуться відповідно до укладених договорів, суб'єктам господарювання, яким видано відповідні ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління

небезпечними відходами та виконавцям послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

За умови дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації організаційно-технічних заходів щодо управління відходами, їх накопичення у спеціально відведених місцях, своєчасного вивезення з території провадження планованої діяльності, негативний вплив на довкілля не передбачається.

Вплив на соціальне середовище.

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається шляхом виходу на внутрішній та зовнішній ринки із асортиментом продукції вищої якості, що відповідно збільшить надходження податків до місцевого та державного бюджету.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності з врахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів.

Розрахунок ризику проведений з використанням утиліти «Показник ризику» автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища та наведений в додатках до Звіту з ОВД.

На основі проведених розрахунків, наведених в Звіті з ОВД, ризик розвитку неканцерогенних ефектів оцінюється як «допустимий».

На основі проведених розрахунків, наведених в Звіті з ОВД та додатковій інформації до Звіту з ОВД, ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів оцінюється як «умовно прийнятний».

Соціальний ризик планованої діяльності для населення прилеглих територій оцінюється як «прийнятний».

Планована діяльність, за умови виконання в повному обсязі запланованих проектних рішень та встановлених умов, не створюватиме передумов для погіршення здоров'я, умов життєдіяльності місцевого населення.

Кумулятивний вплив.

Кумулятивний вплив враховано при проведенні розрахунку розсіювання концентрацій забруднюючих речовин, шляхом врахування фонових забруднень території розташування підприємства.

Аналіз проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій показав, що максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони ТОВ «ОДЕК» Україна не перевищують ГДК для населених місць.

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля).

Враховуючи вищенаведене, а також з урахуванням всієї інформації, за відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення, департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної

адміністрації вважає **допустимим/недопустимим** провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля та при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, сукупний вплив планованої діяльності під час її провадження є екологічно допустимим.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності/обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати плановану діяльність на підставі та з урахуванням документів, в тому числі дозвільного характеру, якими з огляду на вимоги чинного діючого законодавства регулюється та регламентується зазначена діяльність;

- здійснювати будівельно-монтажні роботи відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- розміщення об'єктів планованої діяльності необхідно здійснювати з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- дотримуватись меж, відведених для виконання будівельних робіт;

- забезпечити ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом з експлуатації (режимними картами), проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- забезпечити справність електрообладнання, заземлення, ізоляції й огороження струмоведучих частин;

- забезпечити дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2022 року № 1455 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель»;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснювати на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- забезпечити проведення моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;

- забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викиду та ефективності роботи пилогазоочисних установок;
- забезпечити дотримання нормативної якості атмосферного повітря в зоні впливу підприємства з врахуванням фонових забруднень;
- викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;
- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів здійснювати відповідно до встановлених нормативів, затверджених наказом Мінприроди України від 27 червня 2006 року № 309 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;
- вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні технологічних операцій;
- не перевищувати встановлені граничнодопустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам;
- забезпечити постійну підтримку ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання;
- забезпечити надійну, безперебійну та ефективну роботу пилогазоочисних установок відповідно до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52;
- забезпечити очищення пилогазоповітряної суміші, що відходить від джерел викидів, в пилогазоочисному обладнанні відповідно до встановлених нормативів граничнодопустимого викиду;
- використовувати справне технологічне обладнання;
- для ефективної роботи пиловловлюючого обладнання своєчасно проводити вивантаження з них уловленого пилу;
- проводити своєчасну регенерацію або заміну фільтрувальної тканини на пилогазоочисному устаткуванні;
- забезпечити надійну, безперебійну роботу та ефективну роботу фільтрів та систем пилогазоочистки;
- забороняється експлуатація технологічного обладнання при відключених або несправних пилогазоочисних установках;
- ремонт установки очищення пилогазового потоку повинен проводитися при зупиненому технологічному устаткуванні;

- забезпечити систематичне технологічне налагодження паливовикористовуючого обладнання відповідно до чинного законодавства та паспортних даних;
- забезпечити суворе дотримання гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови;
- технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу та мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити підготовку персоналу, робота якого буде пов'язана з експлуатацією пилогазоочисного обладнання. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи);
- сировина та матеріали, що використовуються у виробничих процесах повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів;
- використовувати сировину та матеріали, що закладені технічним регламентом і сировинною базою, та мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
- використовувати смолу з вмістом вільного формальдегіду не більше ніж заявлено в матеріалах Звіту з ОВД;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;
- діяльність пов'язану із забором та скидом вод, здійснювати на підставі та в межах дозволу на спеціальне водокористування;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати у відповідності до вимог статей 87-89 Водного кодексу України;
- забезпечити виконання статті 44 Водного кодексу України;
- здійснювати плановану діяльність з дотримання вимог, встановлених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»;
- забороняється здійснювати скид забруднюючих речовин у водний об'єкт без розроблених та погоджених у встановленому законодавством порядку нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт;
- забороняється здійснювати скидання речовин, що не враховані при розробці ГДС;

- забороняється скидати у водні об'єкти виробничі та господарсько-побутові стічні води;
- забороняється скидати у водні об'єкти дощові (зливові) стічні води без очистки;
- поводження зі стічними водами здійснювати на підставі договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;
- забезпечити організацію збору, очищення та відведення дощових та талих вод;
- забороняється скидати у водні об'єкти води, які за використанням раціональної технології можуть бути максимально використані в системах оборотного водопостачання або організації безстічних виробництв;
- забороняється скидати у водні об'єкти води, що містять виробничу сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти виробництва;
- дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ (підтоплення);
- дотримуватись умов скидання стічних вод, визначених статтею 70 Водного кодексу України;
- не допускати скиду стічних, дощових та талих вод на рельєф місцевості;
- забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод;
- дотримуватися правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ;
- облік забору води проводити за допомогою вимірювальних приладів. Повірки водомірного обладнання проводити згідно з технічними паспортами;
- управління відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
- забезпечити укладення договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами;
- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;
- забезпечити постійний контроль за кількістю утворення відходів та вчасною передачею відходів на утилізацію або видалення;
- забезпечити повне збирання та недопущення змішування відходів, їх псування, знищення;
- забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;
- розміщення об'єктів планованої діяльності здійснювати з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних трубопроводів і арматури;
- застосовувати раціональні, екологічно-безпечні технології виробництва;
- не допускати потрапляння в ґрунт нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;
- забороняється експлуатація техніки із підтіканням паливно-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених показників вуглеводнів;
- засоби для дезінфекції, що будуть використовуватись на об'єкті, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів, сертифікатів якості;
- зберігати хімічні речовини в герметичній тарі у спеціально облаштованих місцях;
- забезпечити обладнання складів відповідно до вимог законодавства і забезпечити засобами захисту, необхідними для безпечного поводження з хімічними та отруйними речовинами, та їх розчинами;
- забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних трубопроводів і арматури;
- дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
- дотримуватись вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» щодо розташування промислових підприємств, дотримання нормативного рівня шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань у сельбищній зоні;
- суворо дотримуватись технологічного регламенту експлуатації обладнання;
- плановану діяльність здійснювати відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»;
- не перевищувати допустимі рівні шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму»;
- не перевищувати допустимих нормативних значень, що обумовлені вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;
- забезпечити реалізацію організаційно-технічних заходів щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;
- рівень шуму на робочих місцях і методи контролю повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;

- не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну мережу»;

- дотримуватись вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;

- суворо дотримуватись технологічного регламенту експлуатації обладнання;

- на ділянках, вільних від забудови і покриттів, а також зі сторони розташування найближчої житлової забудови передбачити озеленення територій;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з ОВД;

- забезпечити суворе дотримання норм чинного природоохоронного законодавства України;

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля за виключенням переліку змін відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- розробити в установленому законодавством порядку План організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

- забезпечити дотримання вимог та правил Плану організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

- при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) припинити будь-які роботи до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації та недопущення забруднення навколишнього середовища;

- у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру підприємство має діяти згідно з розробленим та затвердженим в установленому порядку Планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій. Про виникнення аварійних ситуацій та аварій повідомити відповідні органи;

- дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки згідно з Кодексом цивільного захисту України;

- забезпечити дотримання норм шуму та вібрації відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших чинних нормативно-правових актів;

- своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання з дотриманням регламентів та інструкцій з техніки безпеки;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів та інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру при експлуатації об'єкту;

- суворо дотримуватись регламентів технологічних процесів;

- своєчасно поводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання з дотримання регламентів та інструкцій з техніки безпеки.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- сплата своєчасно та в повному обсязі екологічного податку;

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- збереження обладнання в технічно справному експлуатаційному стані;

- забезпечити дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;

- утримувати територію планованої діяльності в належному санітарному стані;

- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони;

- забезпечити дотримання нормативного рівня забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на території найближчої житлової забудови вдень та вночі, відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- управління відходами здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства, документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- проводити інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію;

- щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

- проводити перевірку ефективності пилогазоочисного обладнання відповідно до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52;

- здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) відповідно до графіку аналітичного контролю здійснювати моніторинг якості очищених зливових вод перед скиданням до водного об'єкту та господарсько-побутових і виробничих стічних вод перед скиданням у каналізаційну мережу і далі на очисні споруди;

- щоквартально проводити контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму та вібрації на робочих місцях та на межі санітарно-захисної зони;

- здійснювати облік відходів за обсягом, кодом і найменуванням, джерелами утворення відходів, здійсненням операцій з управління відходами відповідно до Закону України «Про управління відходами»;

- у разі встановлення факту перевищення щодо будь-якого показника, що контролюється, вжити заходи щодо приведення технологічного процесу до штатного стану.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати щороку до 01 лютого протягом п'яти років з початку провадження планованої діяльності до департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Примітка: Якщо під час провадження планованої діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування^{**}, а саме:

здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається в разі виконання встановлених екологічних умов.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації



Ольга ДАНЧУК

Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації



Володимир ЗАХАРЧУК

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.